

Koenig & Bauer Flexotecnica S.p.A.

Via L. Penagini, 1 26838 Tavazzano (Lodi), Italy

T +39 0371 4431 F +39 0371 760574

koenig-bauer.com

KOENIG & BAUER



09/2018-e Printed in Italy

we're on it.



Tema: Inchiostri a base acqua tecnologia pronta per la stampa flexo

Lingua della conferenza: Inglese

09:30 Registrazione

	S .
10:00	Saluto di benvenuto del
	Dott. Peter Lechner (CEO)
10:20	Presentazione a cura di SunChemical:
	"Inchiostri a base acqua e
	il loro ruolo nel futuro"
10:40	Presentazione a cura di Pamarco:
	"Ultimi sviluppi nella
	produzione dei cilindri anilox"
11:00	Presentazione a cura di BST Eltromat:
	"Sistema di ispezione stampa
	di ultima generazione"

11:30 Pausa caffè

1[^] Dimostrazione stampa

12:30 Pranzo

14:30 2° Dimostrazione stampa con presentazione del nuovo sistema di ispezione stampa

19:00 Aperitivo & Cena presso l'Hotel SESMONES

Tema: Inchiostri a base acqua tecnologia pronta per la stampa flexo

Lingua della conferenza: Italiano

09:30	Registrazione
10:00	Saluto di benvenuto del
	Dott. Peter Lechner (CEO)
10:20	Presentazione a cura di SunChemical
	"Inchiostri a base acqua e
	il loro ruolo nel futuro"
10:40	Presentazione a cura di Pamarco:
	"Ultimi sviluppi nella
	produzione dei cilindri anilox"
11:00	Presentazione a cura di BST Eltromat
	"Sistema di ispezione stampa
	di ultima generazione"

11:30 Pausa caffè

12:00 1[^] Dimostrazione stampa

2[^] Dimostrazione stampa con presentazione del nuovo sistema di ispezione stampa



La serie di macchine flexo Evo XD per alti profitti

La serie di macchine da stampa flessografiche della generazione Evo XD sviluppate da Koenig & Bauer Flexotecnica fino a 10 colori incarna l'essenza dei principi strategici di efficienza e sostenibilità grazie a un numero di soluzioni innovative volte ad assicurare maggiore produttività anche con corte tirature oltre a un'eccellente qualità di stampa ed ecocompatibilità del processo di stampa. Adatto per film, carta e cartoncino, il modello Evo XD offre la massima versatilità in quanto può essere equipaggiata con elementi flexo o roto in linea per stampe, vernici, spalmature speciali a freddo "COLD SEAL", o spalmature in cera o PVC.

- Numero elementi stampa 8 0 10
- Larghezze di stampa da 1000 a 1600 mm
- Formati di stampa fino a 1070 mm max
- · Velocità di stampa*: fino a 400 m.p.min

I nostri partners







^{*}Velocità superiori fino a 500 m.p.min a richiesta